



Für gute Ergebnisse geschaffen. Design für Arbeitsfreude.

- Höherer Fahrerkomfort
- Niedrigster Geräuschpegel in seiner Klasse
- EU-patentierte Technologie
- Schneller Gerätewechsel
- Großes Geräteprogramm
- Sicher und benutzerfreundlich
- Benzinantrieb
- EU Stage V
- Dänisches Design und Qualität



MADE IN DENMARK

timan.dk/de

Vernünftige Arbeit braucht vernünftige Arbeitsverhältnisse. Seit 2004 designen und entwickeln wir Maschinen daher mit einem tiefen Verständnis für die Arbeitsfreude und -aufgaben des Fahrers.

Hinter jeder Maschine von Timan steht dänische Qualität und Handwerk – in allem von Design und Produktion bis zum Service. Dies bedeutet höhere Effektivität und Betriebssicherheit, die Sie in die Lage versetzen beste Arbeit zu leisten – unabhängig von der Aufgabe und Jahreszeit.

Wir glauben, dass das Zusammenspiel von Arbeitsfreude und Effektivität der Weg zum besten Ergebnis ist. Deshalb sagen wir:

Timan *Comfortably Better*



MADE IN
DENMARK





Niedriger Benzinverbrauch
 Timan ist führend, wenn es um niedrigen Benzinverbrauch geht*. Sie schonen die Umwelt und sparen gleichzeitig Geld.
 *Benzinverbrauch siehe Rückseite



Umweltfreundliche Maschine
 Der Timan 3330 erfüllt alle EU Stage V Emissionsstandards. Das bedeutet, dass der Ausstoß von Stickstoffoxiden (NOx) markant reduziert ist. Der elektronisch gesteuerte Motor sorgt für eine optimale Kraftstoffausnutzung.



Einfacher Gerätewechsel
 Verbinden Sie die Hebearme der Maschine mit dem Anbaugerät, verbinden Sie die Hydraulikschläuche ohne Gegendruck an die Maschine an, und schon sind Sie bereit zu arbeiten.



Integrierte Kamera (option)
 Nun müssen Sie nicht mehr die Kabine verlassen, um zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Die Kamera für das Saugmundstück kann mit der Rückfahrkamera kombiniert werden, mit automatischem Wechsel, der optimalen Überblick gewährleistet.



TIMAN 3330

Willkommen zu einem besseren Arbeitserlebnis. Der Timan 3330 ist von Grund auf entwickelt worden, um den zuverlässigsten und bequemsten Geräteträger des Marktes zu sein. Er wird in Parks, für die Grünflächenpflege und für Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte im Winterdienst eingesetzt. Mit einem großen Programm von Anbaugeräten und der EU-patentierter Technologie ist der Timan 3330 Ihr Werkzeug für beste Ergebnisse – das ganze Jahr über.

BEI UNS KOMMT DER FAHRER ZUERST.

Vernünftige Arbeit braucht vernünftige Arbeitsverhältnisse. Daher haben wir die Kabine des Timan 3330 so gebaut, dass sie den besten Komfort und die größte Benutzerfreundlichkeit des Marktes bietet mit u.a. USB, Bluetooth, Becher- und Telefonhalter. Nun arbeitet die Maschine für Sie.

Niedriger Geräuschpegel und jede Menge Platz



Lassen Sie den Gehörschutz liegen und genießen Sie die Musik. Mit nur 68 dB bei 2.600 Umdrehungen in der geräumigen, klimatisierten Kabine, ist Schluss mit stressender unbequemer Arbeit.

Voll einstellbarer Fahrersitz



Schluss mit Kreuz- und Rückenschmerzen. Höhenanpassung, Lendenstütze und ergonomisches Design sichern Ihnen ein angenehmes Sitzerlebnis.

Gefedertes Fahrwerk



Mit stoßdämpfender Federung aller vier Räder bietet Timan 3330 Ihnen das ruhigste und angenehmste Fahrerlebnis des Marktes – selbst in unebenem Gelände.

Die volle Kontrolle dicht dabei



Timan 3330s Bedienpanel ist zusammen mit den Nutzern entwickelt worden, die die Maschine täglich bedienen. Denn volle Kontrolle soll natürlich sein. Tempomat, elektronisches Handgas und Stop-and-Go ist Standardausstattung bei der Maschine.



TORNADO T2

Timan präsentiert ein einzigartiges und außergewöhnliches EU-patentiertes Kehrsystem: Tornado T2. Sie erhalten das effizienteste und umweltfreundlichste System seiner Klasse, welches die Saugkraft eines Tornados nachahmt und diese mit den Kräften des Wassers kombiniert. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich hohe Saugkraft, die unsere Kehrmachine effizienter macht als je zuvor.

Einzigartiges Kehrsystem



Wenn Wind und Wasser in unserer EU-patentierten Technologie eingesetzt werden, entsteht eine außergewöhnliche Saugkraft. Das Wasser hilft, das Material zu bewegen, während es den Saugschlauch spült.

Effizientes Wasser - Recyclingsystem



Sie müssen sich nicht mehr ständig um das Nachfüllen von Wasser kümmern. Mit unserem System recyceln wir das Wasser aus dem Ansaugtank. Von der Kabine aus können Sie während der Fahrt das Wasser aus einem externen Tank nachfüllen.

Niedrige Betriebskosten



Das Mundstück des T2 ist das verschleißärmste auf dem Markt. Deshalb gibt Timan eine 30-monatige Garantie gegen Verschleiß. Der Saugcontainer enthält keine rotierenden Teile oder Filterbürsten. Das bedeutet sehr niedrige Betriebskosten.

Folgt Ihnen überall hin.



Der 7 Meter lange, flexible Handsaugschlauch ermöglicht es Ihnen überall zu arbeiten. Der Handsauger ist mit einer Staubunterdrückung mit Wasserrückführung ausgestattet.

KOMBI-STREUER CS 200

Noch nie war Ihr Winterdienst so bequem. Mit dem einzigartigen Kombi-Streuer CS 200 von Timan steuern Sie alles von der Kabine aus. Wir haben den Walzenstreuer mit dem Tellerstreuer kombiniert und damit ein Werkzeug geschaffen, mit dem Sie leicht das Streubild der Umgebung anpassen können – mit großen Vorteilen für die Umwelt. Willkommen zu einem besseren Arbeitserlebnis.



Bequemer Gerätewechsel

Bleiben Sie einfach in der Kabine sitzen, während Sie vom Tellerstreuer zum Walzenstreuer wechseln. Sie drücken bloß auf den Knopf im Bedienpanel und die Teller fahren automatisch hoch und stoppen.



Volle Kontrolle über die Streumenge

Regulieren Sie die Streumenge und -breite von 1 Meter bis 6 Meter. Das erleichtert Ihren Winterdienst ungemein beim Wechsel zwischen Weg, Straße und Parkplatz. Das schont die Umwelt und senkt die Kosten.



Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Material

Mit dem Kombi-Streuer CS 200, der bis zu 150 Liter fasst, können Sie Salz, Kies, Sand und Split verteilen. Mit dem hydraulischen Kipper können Sie die Kapazität auf ca. 250 Liter erhöhen. Die Tragfähigkeit beträgt maximal 225 kg.



Stop-and-Go-Funktion

Bei Stillstand, zum Beispiel an einer Ampel, stoppt der Streuer automatisch und startet erneut, wenn Sie die Maschine in Bewegung setzen – dies ist natürlich Standard für den Timan 3330.



EINE MASCHINE. ALLES WAS SIE BRAUCHEN. UNABHÄNGIG VON DER JAHRESZEIT.



Sichelmähwerk GMR
Ein leistungsstarker Rasenmäher für effizientes Arbeiten. Die Schnitthöhe und die Aufklappfunktion wird hydraulisch gesteuert. Die Schnittbreite beträgt 1530 mm.



Hydraulische Frontschaufel
Keine ungünstigen Körperhaltungen und kein schweres Heben mehr. Verwenden Sie die Schaufel zum Streuen von Kies, Sand und Holzspänen.



Heckenschere
Die Heckenschere bietet ein präzises und einheitliches Ergebnis für Hecken, Büsche und bodennahe Gewächse. Schneidet sowohl waagrecht als auch senkrecht.



Kippmulde
Die Kippmulde kann während der Fahrt hydraulisch in den Streuer geleert werden. Dies ergibt die doppelte Kapazität. Vorteilhaft in Verbindung mit dem Kombi-Streuer CS-200.



CS-200
Erhältlich als Walzenstreuer oder als Kombi-Streuer. Streubreite einstellbar von 1 Meter bis 6 Meter.



V Schneepflug
Mit 3 hydraulischen Einstellungen können Sie selbst große Mengen Schnee räumen und freie und sichere Passage sichern.



Sichelmäher 1350
Dieser Rasenmäher mit herzförmiger Konstruktion ermöglicht das Mähen bis zu den Stangen. Die Schnittbreite beträgt 1350 mm.



Wildkrautbürste mit Ansaugvorrichtung
Schluss mit Pestiziden und anderen umweltschädlichen Mitteln. Entfernen und sammeln Sie Unkraut in einem Arbeitsgang, so dass Sie keine doppelte Arbeit leisten müssen.



Multi-Trimmer
Er bietet ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis und schneidet und zerkleinert das Schnittgut in einem Arbeitsgang. Der Seitenwechsel der Schere erfolgt hydraulisch. Schnittbreite 1300 mm.



Hochdruckreiniger
Mit dem 10 Meter langen Schlauch mit automatischer Schlauchrolle und dem 120 Liter Wassertank kann der Hochdruckreiniger 20 Minuten lang ununterbrochen benutzt werden. Automatischer Schlauchaufroller.



Kehrwalze
Durch die hydraulische Einstellung der Kehrwalze mit eingebauter Schwimmstellung und Parallelverschiebung ist sie geeignet für das Kehren das ganze Jahr über. 1.200 mm Breite, Ø 550 mm.



Schneeräumschild
Das Gerät hat eine Arbeitsbreite von 1350 mm und bietet eine große Kraft für große Schneemengen. Mit Sicherheitsneigung und Gummikante ausgestattet.

Technische Daten Timan 3330

Fahrbereites Gewicht	1.185 Kg
Zulässiges Gewicht max	1.850 Kg
Zulässiges Anhängergewicht ohne Auflaufbremse ..	600 Kg
Zulässiges Anhängergewicht mit Auflaufbremse ...	1.500 Kg
Dimensionen Grundmaschine (LxBxH)	2700 x 1130 x 1990 mm
Motor	Kubota Benzinmotor, 3 Zylinder, 33 PS
EU-Norm	Stage V
Benzintank	37 l
Geschwindigkeit	28 km/t
Wenderadius	530 mm
Steuerung	Knækstyring
Kühlsystem	wassergekühlt, 45° Außentemperatur
Geräuschpegel in der Kabine bei 2.600 Umdrehungen....	68 dB
Geräuschpegel in der Kabine, EU1322/2014 Methode B ...	79 dB
Geräuschpegel in der Kabine, EU985/2018 fahrend ...	71 dB
Vorbeifahrt, EU985/2018 stehend	74 dB

Optionen

- Klimaanlage
- Anhängerkupplung Kombi, Kugel- und Maulkupplung
- Kamera beim Saugmundstück
- Rückfahrkamera
- LED-Warnleuchten
- Schiebefenster
- Luftgefederter Fahrersitz
- Rückfahrcheinwerfer

Technische Daten Tornado T2 Kehrsaugmaschine

Bruttokapazität Saugcontainer	550 l
Nettokapazität Saugcontainer (EN15429-1).....	467 l
Kapazität Wassertank	120 l
Entleerungshöhe	1.350 mm
Kehrbreite 2 Bürsten	1.300 mm
Kehrbreite 3 Bürsten	1.800 mm
Kehrbreite 4 Bürsten	2.300 mm
Durchmesser zentral platzierter Sauger	152 mm
Länge Handsauger	7 m
Länge Hochdruckreiniger	10 m

Benzinverbrauch mit Kehrsaugmaschine, DIN EN 15429-2

- 5,3 Liter pro Stunde beim Arbeiten mit 4 Bürsten
- 5,1 Liter pro Stunde beim Arbeiten mit 2 Bürsten
- 4,1 Liter pro Stunde beim Arbeiten mit 2 Bürsten (ECO)

Druck- und Fotofehler vorbehalten





AD. BACHMANN AG

Timan Generalvertretung | Wilerstrasse 16
9554 Tägerschen TG | Tel. 071 918 80 20
info@adbachmannag.ch | www.timan.ch

Rufen Sie uns gerne an für eine unverbindliche Demonstration



MADE IN
DENMARK

Timan A/S · Fabriksvej 13 · 6980 Tim · 97 330 360 · info@timan.dk · timan.dk/de

